

## **DAMIT SIND SIE IMMER SICHER – ALARMANLAGEN VON TELENOT.**

Sicherheitstechnik  
im Baukastensystem,  
per Draht oder per  
Funk, für private wie  
gewerbliche Zwecke.



**GENIESSEN SIE IHR LEBEN.  
WIR PASSEN AUF.**



## INHALT

Kapitel	Seite
Sie wünschen sich mehr Sicherheit?	05
Sicherheit kennt keine Kompromisse	06
Die Sicherheits-Garanten von TELENOT	08
Sicherheit mit System	10
Das Herzstück compact easy	12
Touch-Bedienteil BT 800	13
Alarmanlagen-App BuildSec	14
Bewegungsmelder comstar	15
Rauchwarnmelder in verschiedenen Designs	16
Außenalarmierung via Signalgeber	17
Intelligente Zutrittskontrollleser	18
Kleine Aufpasser und Lebensretter	19
Magnetkontakte für Fenster und Türen	20
Sicherheit lohnt sich – 5-Jahres-Produktgarantie	21
Sicherheit mit Brief und Siegel	23





## SIE WÜNSCHEN SICH MEHR SICHERHEIT? DIESEN WUNSCH KÖNNEN WIR IHNEN ERFÜLLEN.

Alle 30 Minuten wird eingebrochen. Einbrecher benötigen nur 30 Sekunden, um schlecht gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln und ins Haus zu gelangen. Neben dem finanziellen Schaden leiden Einbruchopfer meist unter einem massiven Verlust des Sicherheitsgefühls.


### Einbrecher schlagen immer häufiger zu:

2014 wurde laut Polizeilicher Kriminalstatistik 17.109 Mal in Häuser und Wohnungen eingebrochen – deutlich mehr als in den Jahren zuvor!

Auch die Gefahren eines Brandes werden vielfach unterschätzt. Jährlich sterben rund 100 Menschen bei Bränden – vorwiegend in Privathaushalten. Dabei fallen die meisten Menschen nicht den Flammen zum Opfer, sondern erleiden nachts im Schlaf eine tödliche Rauchvergiftung.

Oftmals entstehen Brände nicht durch fahrlässiges Verhalten, sondern werden durch technische Defekte ausgelöst.

### Wohnungseinbrüche steigen wieder!



Angesichts dieser realen Gefahren ist es nur logisch, dass der Wunsch nach Sicherheit im Privaten wie im Beruflichen steigt.

Die Alarmanlagen von TELENOT erfüllen diesen Wunsch und sind ein zuverlässiger Partner in Sachen Sicherheit.



Die Alarmanlage von TELENOT.  
Schützt. Schön. Sicher.



## SICHERHEIT KENNT KEINE KOMPROMISSE. SICHERHEIT IST VERTRAUENSACHE.

Sicherheit kennt keine Kompromisse, wenn es um den Schutz von Menschen, Sachwerten und Gebäuden geht.

### Denn Sicherheitsprodukte müssen

- 24 Stunden am Tag,
- 7 Tage die Woche,
- 365 Tage im Jahr über Jahre hinweg

zuverlässig und störungsfrei arbeiten, um im entscheidenden Moment das lebens- und existenzrettende Signal abzugeben. Deshalb ist ein Höchstmaß an Qualität und technischer Leistungsfähigkeit erforderlich, um die zuverlässige Funktion jeder einzelnen Komponente eines Sicherheitssystems garantieren zu können.

Vor diesem Hintergrund stehen Ihnen TELENOT als ein führender Hersteller für elektronische Sicherheitstechnik und Alarmanlagen und die Autorisierten TELENOT-Stützpunkte mit qualitativen Topprodukten zur Seite. TELENOT setzt kompromisslos auf höchste Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicequalität an den Standorten in Österreich, in Deutschland und der Schweiz.

Alle Produkte aus dem Hause TELENOT sind von dem VSÖ Verband der Sicherheitsunternehmen Österreich und der VdS Schadenverhütung anerkannt und tragen zur Auszeichnung eine Geräteprüfungsnummer, die G-Nummer.

Das optimale Zusammenspiel der einzelnen Alarmanlagenkomponenten ist in Form einer Systemnummer attestiert (VSÖ-Klasse GS-N & WS bzw. VdS-S-Nummer). Diese Einzel- als auch Systemanerkennung bedeutet für Sie echte Sicherheit mit Brief und Siegel – darauf dürfen Sie sich verlassen.



Mit TELENOT setzen Sie auf aufeinander abgestimmte Sicherheitskomponenten und schaffen sich somit ein absolut zuverlässiges Sicherheitssystem. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit sind unsere Motivation.

Für dieses Vertrauen steht „Made by TELENOT“.




Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs



Anerkennung durch VdS Schadenverhütung



Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen





## ADUKO, ARTEO UND AKESSO – DIE SICHERHEITS-GARANTEN VON TELENOT.

Wer die eigenen vier Wände vor Einbrechern und Brand sicher machen will, steht nicht selten vor der Frage: Welcher Gebäudeschutz ist bei der Vielzahl an Angeboten der passende?

Mit den Alarmanlagen-Paketen Aduko, Arteo und Akesso bringt TELENOT Licht ins Dickicht der Sicherheitstechnik – und gibt Hausbewohnern drei zertifizierte und optimal aufeinander abgestimmte Alarmanlagen-Systeme an die Hand.

- **Aduko** schützt mit seinen Sicherheitskomponenten wie Bewegungsmeldern vor Einbruch,
- **Arteo** vor Einbruch und zusätzlich vor Brand,
- **Akesso** schützt vor Einbruch, Brand und kümmert sich auch noch darum, dass einzelne Bereiche Zuhause nur von berechtigten Personen betreten werden können, etwa das Arbeitszimmer.

### Sicherheitstechnik muss als „Mannschaft“ zusammenspielen

Das beliebige Installieren einzelner Sicherheitskomponenten wie Bewegungs- und Rauchwarnmelder oder Alarmsirenen ist keine Lösung. Mit Sicherheit wohlfühlen können sich Hausbewohner nur, wenn Gebäudeschutz zielgerichtet aus einer bestimmten Auswahl an Komponenten besteht. Und diese müssen bestmöglich aufeinander abgestimmt und für ihre Zuverlässigkeit zertifiziert sein.

Nur optimal abgestimmte  
Sicherheitstechnik funktioniert  
zuverlässig 24 Stunden am Tag,  
sieben Tage in der Woche und  
an 365 Tagen im Jahr.

Setzen Sie auf die  
System-Sicherheitstechnik  
von TELENOT.



### Aduko. Sicher gegen Einbruch geschützt.

„Es bedeutet echtes Wohlfühlen, wenn die eigenen vier Wände sicher sind. Mit dem intuitiven Touch-Bedienteil können wir unsere Alarmanlage mühelos einschalten und kontrollieren. Selbst wenn wir einmal nicht zu Hause sind, stelle ich mit Hilfe der Alarmanlagen-App von TELENOT sicher, dass Daheim alles in Ordnung ist.“

#### Die Alarmanlage Aduko besteht aus

- 1 Zentrale „compact easy“ mit Touch-Bedienteil
- 3 Bewegungsmeldern
- 1 Alarmsirene mit Blitzlicht
- 1 Alarmanlagen-App „BuildSec“

### Arteo. Sicher gegen Einbruch und Brand geschützt.

„Die Rauchwarnmelder von TELENOT in unseren Kinder- und Schlafzimmern warnen uns rechtzeitig und helfen zu verhindern, dass uns etwas zustößt. So können wir den Anblick eines Feuers im Kamin genießen und auch ruhig schlafen. Außerdem registrieren Bewegungsmelder schon kleine Regungen im Haus und schlagen Alarm. Damit fühlen wir uns rundum sicher.“

#### Die Alarmanlage Arteo besteht aus

- 1 Zentrale „compact easy“ mit Touch-Bedienteil
- 3 Bewegungsmeldern
- 1 Alarmsirene mit Blitzlicht
- 1 Alarmanlagen-App „BuildSec“
- 3 Rauchwarnmeldern



### Akesso. Sicher gegen Einbruch, Brand und unberechtigten Zutritt geschützt.

„Leben und Arbeiten unter einem Dach kann schwierig sein. Die Zutrittskontrolle von TELENOT macht das einfacher. Jetzt können nur diejenigen mein Büro betreten, die dort auch arbeiten. Außerdem schützt uns die Alarmanlage vor Einbruch und Brand. Dadurch sind auch sensible Kundendaten bei mir zu Hause sicher.“

#### Die Alarmanlage Akesso besteht aus

- 1 Zentrale „compact easy“ mit Touch-Bedienteil
- 3 Bewegungsmeldern
- 1 Alarmsirene mit Blitzlicht
- 1 Alarmanlagen-App „BuildSec“
- 3 Rauchwarnmeldern
- 1 Zutrittskontrollleser



## SICHERHEIT MIT SYSTEM – DER SICHERHEITSBAUKASTEN VON TELENOT.

Mit den Alarmanlagen-Paketen Aduko, Arteo und Akesso vereinfacht TELENOT den Zugang zur vertrauensvollen Sicherheitstechnik. Verbraucher werden klar darüber informiert, welche Elemente für eine Alarmanlage wichtig sind. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die einzelnen Komponenten einer TELENOT- Alarmanlage vor.



*„Aduko passt auf, dass wir Zuhause nicht von einem Einbrecher überrascht werden.“*



*„Mit Arteo fühlen wir uns nicht nur vor Einbruch, sondern auch vor Brand geschützt.“*



*„Akesso sorgt dafür, dass niemand unbefugt in mein Büro kommt.“*

**Entscheiden Sie, welche Sicherheitswünsche wir Ihnen erfüllen dürfen.**

### Aduko.

Die Alarmanlage besteht aus:

	1 Zentrale „compact easy“ mit Touch-Bedienteil	+		3 Bewegungsmelder
	1 Alarmsirene mit Blitzlicht	+		1 Alarmanlagen-App „BuildSec“

### Arteo.

Die Alarmanlage besteht aus:

<b>Paket Aduko</b>	
+	
	+3 Rauchwarnmelder

### Akesso.

Die Alarmanlage besteht aus:

<b>Paket Arteo</b>	
+	
	+1 Zutrittskontrollleser



## ZENTRAL GESTEUERT – DAS HERZSTÜCK COMPACT EASY.

Die Alarmanlagenzentrale compact easy ist die Basis und das Herzstück für Ihre komplette Sicherheit mit Brief und Siegel – heute und in Zukunft.

### Mit compact easy schützen Sie sich

- vor Bränden,
- gegen Einbruch,
- gegen unbefugten Zutritt,
- gegen technische Störungen wie Wasser- oder Gasaustritt,
- per Notruf und
- per Alarmierung.

### compact easy vereint zudem alle Installationsarten sowohl

- konventionelle Verkabelung,
- moderne Bus-Technik als auch
- drahtlose Installation via Funk.



In bestehenden Gebäuden oder Räumen, in denen keine Kabelverlegung möglich ist, wählen Sie einfach die Funkvariante. Der Vorteil hier ist der geringe Installationsaufwand und die nahezu schmutzlose Installation.

## SCHÖN ZU BEDIENEN – TOUCH-BEDIENTEIL BT 800.

Das formschöne Touch-Bedienteil der compact easy zeichnet sich durch sein modernes Design aus. Alle Betriebszustände werden über das brillante kapazitive Touchpanel mit Glasplatte dargestellt.

Die intelligente und intuitive Menüführung sorgt für eine ebenso einfache wie komfortable Steuerung Ihrer Alarmanlage und für stetig wiederkehrende Bedienfreude.

Integrierte Lautsprecher dienen zur akustischen Rückmeldung von Betriebsvorgängen und Alarmen. Am Display lassen sich sechs verschiedene Farbschemen kundenspezifisch einstellen. Die Helligkeit ist in zehn Stufen regulierbar. Darüber hinaus

ist ein Energiesparmodus einstellbar. Für die Bedienung kann zwischen unterschiedlichen Sprachen gewählt werden.

Das Touch-Bedienteil BT 800 kann auch abgesetzt von der Zentrale verbaut werden. Dann stehen zehn unterschiedliche Designrahmen von Carbon silber bis Bernstein rot zur Auswahl. Die objektspezifische Montage des Bedienteils ist im Hoch- oder Querformat möglich.



Die Erfüllung höchster Qualitätskriterien kommt auch hier mit der Anerkennung nach VdS-Klasse C der höchsten Sicherungskategorie (G 113069) zum Ausdruck.

## PER HANDY GESTEUERT UND ALARMIERT – ALARMANLAGEN-APP BUILDSEC.

Die Alarmanlagen-App BuildSec (für iOS und Android) gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Alarmanlage im Objekt über WLAN oder auch aus der Ferne zu bedienen.

Ein verschlüsselter Übertragungsweg zwischen App und Alarmanlage schützt vor Manipulation: Die App bedient sich bei der Übertragung des hochsicheren 128-Bit AES-Schlüssels (Advanced Encryption Standard), der eine absolut sichere Datenübertragung mit Brief und Siegel garantiert. Sie erhalten auch in der Ferne alle wichtigen Statusinformationen auf Ihr Smartphone. Egal, ob Sie gerade bei Freunden sind, im Theater sitzen, gemütlich im Restaurant Ihr Essen genießen oder auf Auslandsreise sind.



Sie sehen, an welcher Stelle im Gebäude ein Einbruch- oder Brandalarm ausgelöst wird oder ein Wasserschaden auftritt. Damit sind Sie in der Lage, umgehend weitere Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Über die sogenannte „stille Alarmierung“ Ihrer TELENOT-Alarmanlage kann die Alarmmeldung über den analogen Telefonanschluss oder Internetanschluss an Dritte weitergeleitet werden. Die Übertragung kann zu beliebigen Telefonnummern, Ihrem Smartphone, Nachbarn, Freunden oder auch zu einer ständig besetzten Notruf- und Serviceleitstelle erfolgen. Dabei wird eine Klartextmeldung mit einem zuvor festgelegten Text übertragen.

## FALSCH BEWEGUNGEN REGISTRIERT – BEWEGUNGSMELDER COMSTAR.


TELENOT-Bewegungsmelder comstar dienen zur Überwachung von Innenräumen. Entsprechend der Raumgröße und Raumzahl sind Bewegungsmelder zu positionieren.

Die Reichweite der Bewegungsmelder beträgt je nach Typ zwischen 15 und 25 Metern.

Der comstar erkennt über seine Spiegeloptik infrarote Wärmestrahlung, wie sie beispielsweise vom menschlichen Körper abgestrahlt wird. Die Spiegeloptik teilt den Überwachungsbereich in keilförmige Sektoren auf. Die Bewegung eines Menschen wird beim Durchqueren der Sektoren erkannt. So können Räume und Gebäude zuverlässig gegen Eindringlinge gesichert werden.

comstar-Bewegungsmelder von TELENOT arbeiten mit der eigens entwickelten TRAP Signalverarbeitung. Diese bietet exzellente Fehlalarmsicherheit und hervorragende Detektionseigenschaften. Alarmkriterien werden wirksam von Störungen unterschieden. Gleichzeitig ist der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert. Planen Sie einfach für Ihre Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Küche oder Flure die entsprechende Anzahl an Bewegungsmeldern ein.

Die Verbindung zwischen dem Bewegungsmelder comstar und der Alarmanlagenzentrale compact easy kann auch kabellos via Funk stattfinden. Auf diese Weise lassen sich bestehende Gebäude problemlos mit einer Alarmanlage nachrüsten. Für den Neubau stehen die Melder auch in verkabelter Ausführung im gleichen Design zur Auswahl.



Für den comstar VAYO stehen 16 Design-Cover in unterschiedlichen Farben zur Auswahl. Mit diesem Cover lässt sich der Melder an die jeweilige Raumgestaltung (Innenarchitektur) anpassen. Das Cover wird in Click-Technik auf den Melder comstar VAYO aufgesetzt.

Ihre TELENOT-Alarmanlage schützt Sie davor, einem Einbrecher beim nach Hause kommen in die Arme zu laufen.





## RECHTZEITIG GEWECKT – RAUCHWARNMELDER IN VERSCHIEDENEN DESIGNS.

TELENOT-Rauchwarnmelder in verschiedenen Designs lassen Sie ruhig schlafen und geben Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit.

Rauchwarnmelder detektieren Rauch wie er bei Schwelbränden oder offenen Bränden entsteht. Dringt der Rauch in die Messkammer ein, erfolgt die frühzeitige akustische Alarmierung am Montageort (Schlafzimmer, Flur, etc.). Zudem wird die Alarmmeldung an die Alarmanlagenzentrale gemeldet.



Ein Rauchwarnmelder sichert eine Fläche von rund 60 Quadratmetern ab – bei einer Montagehöhe von bis zu sechs Metern. Für kritische Bereiche, wie Bad oder Küche empfiehlt TELENOT automatische Thermowarnmelder. Der TELENOT-Thermowarnmelder detektiert bei Überschreitung eines bestimmten thermischen Grenzwertes und warnt durch akustische Alarmierung am Montageort (Küche, Bäder, etc.). Zudem wird die Alarmmeldung an die Alarmanlagenzentrale gemeldet. Der Thermowarnmelder HDv 3002 TS sichert eine Fläche von rund 40 Quadratmetern – bei einer Montagehöhe von bis zu sechs Metern.

Die Verbindung zwischen den Rauch- oder Thermomeldern und der Alarmanlagenzentrale compact easy kann auch kabellos via Funk stattfinden. Auf diese Weise lassen sich bestehende Gebäude problemlos mit einer Alarmanlage nachrüsten.



Für den Neubau stehen die Melder auch in verkabelter Ausführung im gleichen Design zur Auswahl.

## OPTISCH UND AKUSTISCH GEWARNT – AUSSENALARMIERUNG VIA SIGNALGEBER.

Die optisch/akustische Außenalarmierung hat die Aufgabe, Einbrecher durch lautstarke akustische und optische Signalisierung zu vertreiben.

Die Nachbarn und die Öffentlichkeit werden gleichzeitig auf den Einbruch oder eine Gefahrensituation aufmerksam gemacht. Eine optische Alarmierung dient Hilfskräften zusätzlich als Orientierungshilfe.

Befindet sich ein Einbrecher bei Abwesenheit der Eigentümer im Gebäude, verhindert der Signalgeber bei Rückkehr des Besitzers zudem, dass er sich in eine akute Gefahr begibt.

Der Signalgeber wird außen am Gebäude angebracht. Angeschlossen wird er via Kabel an ein universelles Funkmodul, welches innen im Gebäude anzubringen ist.

Das universelle Funkmodul benötigt eine 230 Volt-Versorgung und sorgt für den zuverlässigen und sicheren Betrieb des Außensignalgebers – auch in Wintermonaten mit mehrwöchigen Kälteperioden unter Null Grad Celsius. TELENOT verzichtet zugunsten Ihrer Sicherheit ganz bewusst auf eine komplett kabellose Installation, denn niemand kann verlässlich garantieren, dass der Außensignalgeber ohne 230 Volt-Stromanschluss in den Wintermonaten zuverlässig funktioniert.

Die Verbindung zwischen dem optisch/akustischen Signalgeber OAS-R und der Alarmanlagenzentrale compact easy findet kabellos via Funk statt. Für Neubauten stehen Signalgeber auch in komplett verkabelter Ausführung im gleichen Design zur Verfügung.



Der optisch/akustische Signalgeber von TELENOT ist mit einem Designpreis ausgezeichnet.

## BERECHTIGTE DÜRFEN EINTRETEN – INTELLIGENTE ZUTRITTSKONTROLLLESER.

Intelligente Zutrittskontrollleser dienen der Zutrittskontrollsteuerung an einer Tür sowie der Aktivierung und Deaktivierung Ihrer Alarmanlage. Zudem verhindern sie das Betreten des Objekts bei aktivierter Alarmanlage.

Der Zutrittskontrollleser von TELENOT kann je nach Variante mittels Codeeingabe und/oder Transponder-Chip betätigt werden. Geht einmal ein Transponder-Chip verloren, muss lediglich ein neuer Chip eingelernt und der alte gesperrt werden.

TELENOT stellt Ihnen verschiedene Varianten von Zutrittskontrolllesern zur Auswahl. Eine Variante ist der formschöne cryplock-Leser mit kapazitiver Tastatur neben der Tür mit Sperrelement und Riegelkontakt im Türrahmen. Das ansprechende flache Gehäuse des Zutrittskontrolllesers cryplock fügt sich harmonisch in jede Gebäudefassade ein. Das bei Bedienung hinterleuchtete kapazitive Tastenfeld wirkt elegant und zeitlos.


Durch den vollständigen Verzicht mechanisch beweglicher Teile ist die Funktionalität bei allen Witterungsverhältnissen,

insbesondere auch in den kühleren Jahreszeiten zuverlässig gegeben. Für den Zutrittskontrollleser cryplock stehen neben der Farbe weiss zusätzlich neun Farbvarianten zur Auswahl.

Alternativ steht der Digitale Schließzylinder hilock 2200 zur Auswahl. Die notwendigen mechanischen Arbeiten zum Einbau an der Tür verringern sich beim hilock 2200 auf ein Minimum. Auch bei ihm erfolgt der Zutritt sowie die Aktivierung und Deaktivierung Ihrer Alarmanlagenzentrale compact easy einfach und bequem via Transponder-Chip. Eine Codeeingabe ist nicht möglich.



Der cryplock-Leser wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.



Digitale Schließzylinder hilock 2200

## GAS- UND WASSER-STÖRUNGEN ERKENNEN – KLEINE AUFPASSER UND LEBENSRETTER.

### Wassermelder

schützen Sie vor teuren Wasserschäden. Der Wassermelder von TELENOT erkennt Wassereinbrüche und ansteigendes Wasser, wie beispielsweise bei einem Schlauchbruch einer Waschmaschine, über vier vergoldete Elektroden.

Die Alarmmeldung wird an die Alarmanlagenzentrale compact easy übermittelt und akustisch signalisiert. Sind Sie im Urlaub oder außerhalb des Gebäudes, erhalten Sie die entsprechende Alarmmeldung via App auch auf Ihr Smartphone. So vermeiden Sie teure und ausufernde Schäden, da Sie umgehend reagieren können. Der Wassermelder wird einfach am Boden angebracht. Die Verbindung zu Ihrer Alarmanlagenzentrale compact easy erfolgt abhängig von den Gegebenheiten drahtlos oder via Kabel.



### Gasmelder

dienen der Überwachung von Räumen, in denen Anlagen und Geräte mit brennbaren Gasen wie Propan, Methan und Butan sowie Stadtgas und Erdgas betrieben werden. Zwei von außen sichtbare LEDs zeigen den Bereitschafts- und den Alarmzustand an. Wird die zulässige Gaskonzentration überschritten, erfolgt eine Alarmauslösung. Es ertönt ein akustisches Signal und eine rote LED am Gasmelder leuchtet.

Zudem wird die Alarmmeldung an die Alarmanlagenzentrale compact easy übermittelt. Eine Alarmweiterleitung auf Ihr Smartphone ist ebenfalls möglich. Angeschlossen wird der Gasmelder von TELENOT abhängig von den Gegebenheiten drahtlos oder via Kabel.



### Temperaturmelder

dienen zur Überwachung der Temperatur in geschlossenen Räumen. Zwei Grenzwerte lassen sich voneinander unabhängig im Bereich von -30 bis +50 Grad Celsius einstellen. So ist die Überwachung von Kühlräumen und Weinkellern genauso möglich wie die von Heizräumen.

**Ideal für Ferienhäuser:** Eine Verknüpfung und Ansteuerung von Heizungen ist bei entsprechender Installation aus der Ferne möglich. Sind Sie im Urlaub oder außerhalb des Gebäudes, erhalten Sie dank Ihrer Alarmanlagenzentrale compact easy entsprechende Alarmmeldungen auf Ihr Smartphone und können umgehend reagieren.





## AUCH VON AUSSEN SICHER – MAGNETKONTAKTE FÜR FENSTER UND TÜREN.



Magnetkontakte und Glasbruchsensoren erkennen bereits den Versuch des gewaltsamen Öffnens, Einschlagens oder Eintretens von Fenstern und Türen. Sie geben sofort die Alarmmeldung an die Alarmanlagenzentrale compact easy weiter.

Je Fenster ist dafür ein Magnetkontakt (Verschlussüberwachung) und ein Glasbruchsensor (Glasbruchüberwachung) notwendig. Soll das Fenster bei aktivierter Alarmanlage beispielsweise im Schlafzimmer gekippt bleiben, sind zwei Magnetkontakte notwendig. Zur Anbringung der Magnetkontakte und des Glasbruchsensors sind mechanische Arbeiten erforderlich.

Bei der sogenannten Außenhautabsicherung handelt es sich um eine aufwendige Sicherheitsinstallation, die insbesondere bei Neubauten zum Einsatz kommt. Dabei werden in der Regel nur direkt zugängliche Fenster und Türen einzeln abgesichert.

Die Verbindung zwischen den Magnetkontakten in Fenstern und Türen und der Alarmanlagenzentrale compact easy findet kabellos via Funk statt. So können auch Bestandsgebäude problemlos nachgerüstet werden. Für den Neubau stehen

die Kontakte auch in verkabelter Ausführung im gleichen Design zur Auswahl.



## SICHERHEIT LOHNT SICH. DIE EXKLUSIVE 5-JAHRES-PRODUKTGARANTIE VON TELENOT.

Damit Sie sich auf Dauer sicher fühlen, bietet TELENOT eine Garantierweiterung an. Statt der regulären 2-Jahres-Produktgarantie erhalten Sie eine 5-Jahres-Garantie auf all Ihre TELENOT-Produkte und das gesamte TELENOT-System. Voraussetzung hierfür ist, dass in Ihrer Immobilie ausschließlich TELENOT-Komponenten verbaut wurden. Denn nur so können wir unsere exklusive TELENOT-Qualität gewährleisten.

Als Zeichen der hochwertigen Qualität der TELENOT-Produkte erhalten Sie:



Ihr persönliches TELENOT-Zertifikat, das die zuverlässige Funktionsfähigkeit aller bei Ihnen verbauten Produkte garantiert.



Ihr persönliches TELENOT-Sicherheits-Siegel, das sich an Ihrer Hausfassade befestigen lässt und zusätzlich als Abschreckung und Schutz gegen Einbruch dient.

*Produktgarantie + Systemgarantie + Expertengarantie  
= 5-Jahres-Produktgarantie*

## SO ERHALTEN SIE DIE 5-JAHRES-PRODUKTGARANTIE:

In puncto Sicherheit haben Sie sich für TELENOT-Produkte entschieden.  
Und Ihr TELENOT-Alarmanlagen-System wurde von einem  
Autorisierten TELENOT-Stützpunkt in Ihrer Immobilie geplant und installiert.



Der Autorisierte TELENOT-Stützpunkt füllt Ihren Antrag zur  
TELENOT 5-Jahres-Produktgarantie für Sie aus und  
vermerkt darauf die bei Ihnen geplanten und verbauten Produkte.



Sie erhalten den Antrag zur Überprüfung und geben ihn wieder  
an den Autorisierten TELENOT-Stützpunkt zurück.



TELENOT prüft den Antrag und gibt ihn anschließend frei.



Sie haben nun Ihre 5-Jahres-Produktgarantie erworben und erhalten  
Ihr persönliches TELENOT-Zertifikat und TELENOT-Sicherheits-Siegel.

## SICHERHEIT MIT BRIEF UND SIEGEL. DAS BESTE SERVICE- UND BERATUNGSNETZ – ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT AUS EINER HAND.

### 1. Verbriefte Produkt- und Systemgarantie = Zuverlässigkeitsgarantie:

TELENOT-Produkte erfüllen alle nationalen und europäischen Anforderungen der Versicherungen und des Baurechts. Zudem sind sie zu optimal aufeinander abgestimmten Systemen zusammengefasst – zertifiziert und von Gebäudesachversicherern anerkannt.

### 2. Expertengarantie mit 24-Stunden-Service:

TELENOT bietet das größte Netzwerk für Sicherheit mit Brief und Siegel – die Autorisierten TELENOT-Stützpunkte. Diese stehen für ein bundesweites Netzwerk zertifizierter Fachbetriebe, die Planung, Montage, Inbetriebnahme und Service sicherstellen. Dabei garantieren wir auf Wunsch die richtlinienkonforme Planung und Projektierung, damit Sie später bei Ihrem Sachversicherer, der Baubehörde oder Ihrer zuständigen Feuerpolizeilichen Behörde keine Überraschungen erleben.

### 3. Fertigstellungsgarantie:

Wir garantieren Ihnen die Fertigstellung Ihrer Sicherheitslösung. Dies stellt das beste Netzwerk für Sicherheit mit Brief und Siegel sicher – die Autorisierten TELENOT-Stützpunkte in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Sie erkennen das beste Netzwerk für Sicherheit  
mit Brief und Siegel an folgendem Gütezeichen:







Die Alarmanlage von TELENOT.  
Schützt. Schön. Sicher.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?  
Kontaktieren Sie uns.

Ihr Autorisierter TELENOT-Stützpunkt vor Ort:



**ÖSTERREICH: TELENOT ELECTRONIC**

**Vertriebsgesellschaft mbH**

Josef Haas-Strasse 3 | 4655 Vorchdorf

Infoline: +43 (0)7614-8258-0

E-Mail: [info@telenot.at](mailto:info@telenot.at)

[www.telenot.at](http://www.telenot.at)

**DEUTSCHLAND: TELENOT ELECTRONIC GMBH**

Wiesentalstrasse 42 | 73434 Aalen

Infoline: +49 (0)7361-946-400

E-Mail: [info@telenot.de](mailto:info@telenot.de)

[www.telenot.de](http://www.telenot.de)

**SCHWEIZ: TELENOT ELECTRONIC AG**

Neumühlestrasse 42 | 8406 Winterthur

Infoline: +41 (0)52-544-17-24

E-Mail: [info@telenot.ch](mailto:info@telenot.ch)

[www.telenot.ch](http://www.telenot.ch)



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001  
Nr. 5 897069



Verband der Sicherheits-  
unternehmen Österreichs



•ISO 9001  
•anerkannte Produkte  
•anerkannte Systeme

Anerkennung  
durch VdS  
Schadenverhütung



Verband Schweizerischer  
Errichter von Sicherheits-  
anlagen