

DIE ALARMANLAGEN-APP BUILDSEC

Jetzt mit neuen
Smart-Home
Funktionalitäten



ALLES IM BLICK

WOFÜR SIE JEDEN TAG HART ARBEITEN.





Mit der TELENOT Alarmanlagen-App BuildSec stehen Sie jederzeit in Verbindung mit Ihrer modernen Alarmanlage von TELENOT. Zudem stehen Ihnen umfangreiche Smart-Homefunktionen (Türen, Tore, Jalousien, Beleuchtung, ...) zur Verfügung.

Sie befinden sich im Büro, im Theater oder im Urlaub und möchten trotzdem sicher gehen, dass zu Hause alles in Ordnung ist? Kein Problem. Sie können Ihre Alarmanlage jederzeit von jedem Ort aus steuern – mittels Smartphone oder Smartpad.

Ganz gleich, ob Sie Ihren

- Gewerbebetrieb,
- Ihr Büro, Kanzlei oder Ihre Arztpraxis,
- Ihren Handwerksbetrieb oder
- Ihre Wohnung, Ihr Eigenheim oder Ihr Ferienhaus

gegen Einbruch, Brandgefahr, Wasserschäden oder den Zutritt unberechtigter Personen schützen, fortan wissen Sie, ob wirklich alles in Ordnung ist.

Sie erhalten alle wichtigen Statusinformationen auf Ihr Smartphone. Sie sehen, wo und an welcher Stelle ggf. ein Einbruch- oder Brandalarm ausgelöst ist oder ein Wasserschaden auftritt. Damit sind Sie in der Lage, umgehend weitere Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Ebenso sind Sie in der Lage, aus der Ferne verschiedenste Steuerfunktionen auszuführen. Sie können beispielsweise das Licht einschalten oder die Tür öffnen.

Die klare und intuitive Menüstruktur ermöglicht die einfache Bedienung der Alarmanlage.

Und das alles mit Ihrem internetfähigen Smartphone!

Gerne demonstrieren wir Ihnen alle Anwendungen und Möglichkeiten – rufen Sie uns einfach an. Ihr anerkannter Fachbetrieb für „Sicherheit mit Brief und Siegel“ berät Sie gerne!



DETAILINFORMATIONEN

Die Alarmanlagen-App BuildSec ist eine Anwendersoftware für Smartphones/Smartpads zur Bedienung und zur Darstellung von Betriebszuständen der Gefahrenmelderzentrale complex 200H/400H mit Hilfe einer Übertragungseinrichtung der NGN-Generation.

Vor Ort erfolgt der Zugang über WLAN, aus der Ferne kann über den Ethernet-Anschluss der Übertragungseinrichtung die Alarmanlagenzentrale mit dem Smartphone erreicht werden.

Der Funktionsumfang entspricht dem Fernbedienmodus der Alarmanlagenzentrale über das Bedienteil, welches auf der Benutzeroberfläche des Smartphones abgebildet wird. Hier profitieren Sie von einer einheitlich Menüstruktur und Optik über alle Bedieneinheiten hinweg. Die intelligente und intuitive Menüführung sorgt für stetig wiederkehrende Bedienfreude.

Die Alarmanlagen-App passt sich im Responsive Design an das jeweilige Endgerät an und ermöglicht auch den Portrait- und Landscapemodus.

→ die Bedienung

- Scharf-/Unscharfschalten aller Sicherungsbereiche
- Ansicht offener Meldepunkte (Tür, Fenster, ...)
- Alarmmeldungen und Standort im Klartext
- Bis zu 32 Meldebereiche darstellbar
- Abschalten von Meldebereichen
- Bedienung von bis zu 16 Schalt-/Smart-Homefunktionen (Türen, Tore, Jalousien, Beleuchtung)
- Ansicht des Ereignisspeichers
- Bedienteil Code sperren
- Wischmode zwischen den einzelnen Bedienebenen

→ die Voraussetzung

- Für den Zugriff auf die Gefahrenmeldesysteme wird zwingend eine Übertragungseinrichtung comXline 1516/2516/3516 (ab Firmware 11.41) mit serieller Anbindung an die EMZ und einer eingerichteten Ethernetverbindung benötigt
- Gefahrenmelderzentrale complex 200H/400H (ab Firmware 23.53)
- DSL-Anschluss/WLAN vor Ort
- Freischaltung der Funktion Fernservice über IP in der comXline-Übertragungseinrichtung
- iPhone ab Betriebssystem iOS 6
- iPad ab Betriebssystem iOS 6
- Smartphone mit Betriebssystem Android ab 4.2
- comvisMC BuildSec installieren (download im Google Playstore oder App Store)
- Erwerb des Lizenzschlüssels je Übertragungseinrichtung im TELENOT-Onlineshop
- comvisMC BuildSec Art.-Nr. 100075075




Nachrichten über Störungen, wie Wasserschäden, Strom- und Heizungsausfälle.

Steuern von Heizung, Warmwasser und Licht in Einfamilienhäusern.

Sie sind auf Reisen und möchten sichergehen, dass zu Hause alles in Ordnung ist.

FUNKTIONSPRINZIP



→ Betreiber-Mode

- Eingabe des Lizenzschlüssels in der Datenebene der comvisMC-Software

→ Errichter-Mode

- für Einmannrevision
- Zugang für den Errichter ohne Freischaltcode nach Betreiberfreigabe für 1 Std.
- comvisMC BuildSec nutzt die verschlüsselten, sicheren Übertragungswege wie sie beim Fernservice verwendet werden



Rechtzeitiges Erkennen von Bränden.

comLine 2516 GSM

Projekt: BuildSec

1.12.3 Parametrierung / Fernzugang / IP

comLine-UE		IP-Anschlussesdaten
Fernzugang	freigegeben (für alle)	
IP-Port (eingehende Verb.)	8000	
AR-AUS Eingang	Ignorieren	
Schlüssel für sicheren Fernzugang		
SchlüsselNr	11111	
AES-Schlüssel	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Neu...
Schlüssel automatisch generieren	nicht zulassen (höhere Sicherheit)	

DSL-Router	Öffentliche Zugangsdaten
Fernzugang über	Hostname (dynam. DNS)
Statische IP-Adresse	005.220.141.247
Hostname (dynam. DNS)	Sehfacylvwl1symxx.nyfritz.net
IP-Port (öffentlich)	8000

IHRE MODERNE ALARMANLAGE IM BAUKASTENSYSTEM.



Die moderne Alarmanlage von TELENOT für Ihre komplette Sicherheit mit Brief und Siegel – heute und in Zukunft.

Die TELENOT Alarmanlage bietet Schutz:

- vor Bränden
- gegen Einbruch
- gegen unbefugten Zutritt
- gegen technische Störungen wie Wasser oder Gasaustritt
- per Notruf und
- per optisch und akustischer Alarmierung

Die Alarmanlage von TELENOT vereint alle Installationsarten sowohl:

- konventionelle Verkabelung,
- moderne Bus-Technik als auch
- drahtlose Installation via Funk.

Das Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Funktionalität ist durch die Geräte- und Systemanerkennungsnummern dokumentiert. Dies garantiert Ihnen und Ihren Kunden verlässliche Sicherheit mit Brief und Siegel.



Anerkennung durch den Verband Schadenverhütung




Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs



Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen







Die Alarmanlage von TELENOT.
Schützt. Schön. Sicher.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns.

Kontakt Deutschland:

TELENOT ELECTRONIC GMBH

Wiesentalstraße 42
73434 Aalen
Germany

Telefon +49 7361 946-0
Telefax +49 7361 946-440

info@telenot.de
www.telenot.de

Kontakt Österreich:

**TELENOT ELECTRONIC
Vertriebs-Ges.m.b.H.**

Josef-Haas-Straße 3
4655 Vorchdorf
Austria

Telefon +43 7614 8258-0
Telefax +43 7614 8258-11

info@telenot.at
www.telenot.at

Kontakt Schweiz:

TELENOT ELECTRONIC AG

Neumühlestraße 42
8406 Winterthur
Switzerland

Telefon +41 52 544 17 24
Telefax +41 52 544 17 25

info@telenot.ch
www.telenot.ch



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Nr. S 897069



•ISO 9001
•anerkannte Produkte
•anerkannte Systeme

Anerkennung
durch VdS
Schadenverhütung



Verband Schweizerischer
Errichter von Sicherheitsan-
lagen



Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs